

ZC300 Kart Yazıcı

Çıgır açan basitlikte esnek ve güvenli kart baskısı

Kimlik kartından, üye kartı ve etkinlik kartları ile kredi/banka kartlarına, ne tür kart baskısı yapmanız gerekirse gereksin, ZC300 bunu daha iyi, daha hızlı ve daha kolay bir şekilde yapmanıza yardımcı olacaktır. İncelikli tasarımı kart baskısıyla ilgili neredeyse tüm sorunlu noktaları ortadan kaldırır. Renkli veya siyah beyaz, tek veya çift taraflı, manyetik şeritli veya temassız kartlar basmanızdan bağımsız olarak sonuç, tek düğmeye basış basitliğiyle baskıdır. Ve çıgır açan 'her yere uyan' tasarımıyla, gereksinim duyduğunuz her yerde güvenli kart baskısı elde edebilirsiniz.



Dünyanın en basit kart yazıcısı

Son derece grafik LED/LCD arayüzü

ZC300, kendi dilinizde denenmiş ve kullanımı son derece kolay simgeler, animasyonlar ve metin tabanlı mesajlar sunarak, her kullanıcının yazıcının neye ihtiyacı olduğunu ve kağıt sıkışması giderme, ribbon düzeltme, kart ve ribbon yükleme ve çok daha fazlası dahil olmak üzere neredeyse her işlemi kolayca yapabilmesini sağlar.

Dertsiz tak-çalıştır konuşlandırma

ZC300, kutudan çıktığı anda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Zaman alıcı ve karmaşık kurulum yok — fişe takın ve yazıcınız elinize geçmez avantajlarından yararlanın.

Grafik kullanıcı arayüzüne sahip çıgır açan yeni sürücü

Yeni tasarlanmış sürücünün kullanımı kolay arayüzü, kart basmayı her zamankinden daha kolay hale getirir. Ayarlar, tek tıklama ile kolayca erişilebilecekleri sekmeler halinde mantıksal bir şekilde gruplandırılmıştır. Kartın bir görseli, basit monokrom ve karmaşık renkli kartları aynı kolaylıkla basmanıza ve kartınızın nasıl görüldüğünü ve ayar değişikliklerinin kart tasarımını nasıl etkilediğini anında görmeye olanak tanır — bu da test kartlarını tekrar tekrar yazdırmak için gereken süreyi ve maliyeti ortadan kaldırır.

"Yeni bir akıllı kart besleyici, farklı kart kalınlıklarına anında uyum sağlar"

Kart besleyici, her kartın kalınlığına anında uyum sağlar — farklı kartlar için ayarlama yapmaya son.

Çıgır açan yeni bölme tasarımı

Tamamen yeniden tasarlanmış bölme sayesinde, kart yükleme ve boşaltma her zamankinden daha kolaydır. 'Vahşi batı bar kapısı' tarzı iki kanatlı çıkış kapaklarını açmaya gerek yoktur — tek bir kartı veya tüm kart destesini doğrudan alabilirsiniz. Giriş ve çıkış bölmeleri aynı kapasiteye sahip olduğundan bölmelerin daha seyrek doldurulup boşaltılması gerekir.

Olağanüstü kolay ribbon değiştirme

Bir ribbonu değiştirmek hiç bu kadar kolay ve basit olmamıştı — hiçbir talimata gerek yok. Yeni tasarlanmış ribbon kapağı mandalı tek hareketle kilitli durumdan çıkar ve açılır. Benzersiz kapı kolu tarzı tutma yeri sayesinde ribbonu nasıl çıkaracağınız veya takacağınız konusunda hiçbir şüphemiz olmaz. Ve dahili smartchips sayesinde, ribbonu ne zaman değiştirmeniz gerektiğini bilirsiniz.

Çıgır açan basitlik ve güvenlik sağlayan esnek kart yazıcınızı edinin.

Daha fazla bilgi için www.zebra.com/zc300 web sayfasını ziyaret edin ya da www.zebra.com/contact adresindeki global iletişim rehberimize bakın

Zahmetsiz elle kart besleme

Bir kartı elle beslemek karmaşık olabilir - bunu, elle besleme işlemi sırasında kullanıcıyı, bankamatiklerin işlem sırasında kullanıcıyı yönlendirdiği gibi yönlendiren bir ışık yoluyla basitleştirdik.

Sizin dilinizi konuşuyoruz

LCD ekranda ve sürücüde İngilizce, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce (Brezilya), Almanca, Lehçe, Rusça, Basitleştirilmiş Çince ve Arapça dillerini içeren çok sayıda dil desteği ile personeliniz ZC300 ile ana dillerinde iletişim kurabilir.

İsteddiğiniz kartları basmak için gereken özellikler

Esnek kart tasarımı ve kolay baskı

ZC300 ile, tek veya çift taraflı monokrom ve renkli kartları basabilirsiniz. Ve gelişmiş özelliklerle, ne basıyor olduğunuzdan bağımsız olarak, karmaşık çizimlere sahip çift taraflı renkli kartları, basit bir tek taraflı siyah beyaz kart kadar kolay basabilirsiniz.

Birden çok kodlama seçeneği

ZC300 ile 'geçir ve devam et' manyetik şeritler veya temassız kartlar oluşturmak kolaydır. Kutusundan çıkar çıkmaz manyetik şeritli kartlar basabilirsiniz.

Çığır açan 'her yere uyan' tasarım

Her yere uyan şık görünüm

ZC300, kurumsal amaçlı olarak üretilmiş olmasına rağmen, perakende mağazalarından hastane kabul masasına ve müşteriye dönük alanlara uyum sağlamak için gereken tüketici tarzı şık görünüme sahiptir.

Baskıya ihtiyaç duyduğunuz her yere sığacak boyuttadır

Nerede kart vereceğinizi yazıcınız belirlememelidir — yazıcının kart baskısının gerektiği her yere sığabilmesi gerekir. Bu yazıcı sınıfındaki en küçük taban alanından en ince profil ve düşük yüksekliğe, ZC300, kasanın veya bir rafın altı da dahil olmak üzere olabilecek en fazla yere sığacak şekilde tasarlanmıştır.

İhtiyacınız olan tüm bağlantı opsiyonları

Bağımsız bir baskı istasyonu oluşturmak için dahili USB aracılığıyla bir bilgisayara bağlayın. Kart baskısına ihtiyaç duyan herkese anında erişim vererek yazıcı kullanımını maksimuma çıkarmak için entegre Ethernet bağlantısını kullanın. Ve opsiyonel Wi-Fi ile konuşlandırma esnekliğini artırarak yazıcılarınıza ağ kablosu çekme süresi ve maliyetini de ortadan kaldırın.

Yazıcı kapak kilidi

Yazıcı kapak kilidi, kart stoğu ile defolu kartların çalınmasını önler ve kamuya açık alanlardaki kurulumlar için gereken güvenliği sağlar.

Gelişmiş güvenlik

Yazıcı ve ana cihaz kimlik doğrulaması

Gelişmiş güvenlik özellikleri, yetkisiz uygulama veya cihazlardan baskıyı önlemek için yazıcıdan ana cihaza kimlik doğrulamasına olanak tanır.

AES veri şifreleme

Devlet sınıfı şifreleme, baskı sırasında hesap numaraları gibi en hassas verileri korur.

Doğru destek ile değer katın

Yatırımınızı Zebra'nın üstün destek hizmetleriyle koruyun

İhtiyacınız olan destek seviyesi ne olursa olsun, işinize tam uygun bir Zebra destek hizmeti vardır. Zebra OneCare ile, yazıcınıza ne olursa olsun, kapsama altındadır. Yalnızca teknik desteğe erişime ihtiyaç duyuyorsanız, Zebra Teknik Yazılımı ve Desteğini (TSS) seçin. Yerel ve uzak ZC300 yazıcılarda yüzlerce ayarın kurulması ve yapılandırılmasında yardım istiyorsanız, Kurulum ve Yapılandırma Yardımı (ICA) Select programımız ihtiyacınız olan desteği sağlar.

Özellikler

Standart Özellikler

- 300 dpi (11.8 nokta/mm) baskı çözünürlüğü
- 2 GB flaş bellek
- Görüntü Boyutu: 1006 x 640 piksel
- Otomatik ribbon kalibrasyonu
- USB 2.0 ve Ethernet 10/100 bağlantısı
- 100 kart kapasiteli otomatik ayarlı giriş bölgesi (0.762mm)
- 100 kart kapasiteli çıktı bölgesi (30 mil / 0,762mm)
- LED çerçeveli elle kart besleme özelliği
- Grafik renkli LCD
- 3 adet Üç renkli yazıcı durum göstergesi ışığı
- Kensington® güvenlik kilidi yuvası
- Online yazıcı yardımı ve belgelerine erişim için Print Touch NFC etiketi
- Yazıcı ana cihaz kimlik doğrulaması
- Veri şifreleme
- Üç yıl süreli sınırlı yazıcı ve yazıcı kafası garantisi

Yazıcı Özellikleri

- Boya süblimasyon termal transfer doğrudan karta baskı yöntemi
- Tam renkli veya monokrom baskı
- Tek ve çift taraflı baskı
- Standart CR-80 medya üzerine kenar boşluksuz baskı
- Baskı verimi (kart/saat) değerleri için USB bağlantısıyla toplu baskı esas alınmıştır. Süreler, bilgisayar konfigürasyonuna bağlı olarak değişebilir.
- "900 kart/saat tek taraflı, monokrom"
- "200 kart/saat tek taraflı, YMCKO"
- "140 kart/saat, çift taraflı, YMCKOK"
- "450 kart/saat çift taraflı, monokrom"

Medya Özellikleri

Ribbon Tanımı	Kartuş Resim Sayısı
YMCKO*	200
YMCKO*	300
YMCKOK*	200
½ YMCKO*	400
½ YMCKOKO*	250
KrO*	700
KdO*	700
Siyah Monokrom*	2000
Siyah Monokrom	1500
Beyaz Monokrom*	1500
Kırmızı Monokrom	1500
Mavi Monokrom	1500
Altın Sarısı Monokrom	1500
Gümüş Monokrom	1500

Sarf Malzemesi Özellikleri:

NOT: ZC300 yazıcı sadece Zebra orijinal ribbonlarıyla çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Ribbonlar yüklemesi kolay geri dönüşümlü bir kartuş içindedir.

	<p>*Zebra akıllı teknolojisi ribbonu otomatik olarak algılayıp, onaylar</p> <ul style="list-style-type: none">• Her ribbonda temizleme rulosu bulunur• İki temizleme seti opsiyonu vardır: İki (2) veya beş (5) izopropil alkol temizleme kartı (1.000 resim/kart) arasından seçim yapabilirsiniz
	<p>Kart Uyumluluğu:</p> <ul style="list-style-type: none">• NOT: Optimum baskı kalitesi ve yazıcı performansı için Orijinal Zebra sarf malzemeleri kullanılması tavsiye edilir.• Kart kalınlığı: 10-40 mil (0,254 -1,016 mm)*• Kart Boyutu: CR80 ISO 7810 ID-1 formatı, CR79*• Kart Malzemesi: PVC ve kompozit PVC• Arkası yapışkanlı ve arkasına yazılabilir kartlar• Saydam kartlar* <p>* Not: Spot renkli veya monokrom baskı sadece >20 mil (0,508 mm) kalınlıktaki kartlar, CR79 kartlar ve saydam kartlarda önerilir.</p>

Çalışma Özellikleri

Çalışma Sıcaklığı	59°F ila 95°F/15 ila 35
Depolama Sıcaklığı	-40°C ile 70°C arası
Çalışma Nem Oranı	%20 ile %80 arası, yoğunlaşmaz
Medya Depolama	— Sıcaklık: 41° F ile 77° F/5°C ile 25°C arası — Nem Oranı: %35 ile %65 arası, yoğunlaşmaz
Elektrik	<ul style="list-style-type: none">• Otomatik anahtarlamalı, tek fazlı AC güç kaynağı• Çalışma aralığı: 90-132VAC ve 190-264VAC RMS• Frekans aralığı: 47-63 Hz• FCC Sınıf A

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	<p>Tek Taraflı 10,2 in. Y x 6,2 in. / 15,75 cm G x 15,1 in. D 258 mm G x 157 mm Y x 383 mm D</p> <p>Çift Taraflı 10,2 in. Y x 6,2 in. / 15,75 cm G x 18,4 in. / 46,73 cm D 258 mm G x 157 mm Y x 468 mm D</p>
Ağırlık	<p>Tek Taraflı 8,8 lbs (4 kg)</p> <p>Çift Taraflı 9,7 lbs (4,4 kg)</p>

İletişim ve Arayüz Özellikleri

USB 2.0	Standart
Dahili 10/100 Ethernet bağlantısı	Opsiyonel

Pazarlar ve Uygulamalar

- Genel Giriş Kontrolü**
- Personel yaka kartları

Eğitim

- K-12 ve yükseköğretim kampüsleri için kimlik ve tesis erişimi amaçlı giriş kontrol kartları

Perakende/Konaklama-Ağırlama

- Üye kartları
- Etkinlik ve sezon geçiş kartları
- Konuk ve yolcu kartları
- Gıda güvenliği etiketleri

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ZC300 KART YAZICI

802.11ac	Opsiyonel
-----------------	-----------

Şifreleme Seçenekleri ve Özellikleri

Manyetik şerit kodlayıcı — ISO 7811 (yeni ve önceden kodlanmış, 1, 2 ve 3 izli, yüksek ve düşük koersivite, düşey şerit ve çift taraflı yazıcılarla dikey şerit)
*Sahada terfi edilebilen opsiyonlar

Yazıcı sürücüleri

Microsoft Windows Onaylı	Windows Server 2008 (32 ve 64 bit), Windows 7 (32 bit ve 64 bit) Windows 8 ve Windows 8.1 (32 bit ve 64 bit uyumlu) Windows Server 2012 (64 bit) Windows 10 (32 bit ve 64 bit) Windows Server 2016 Windows sürücüleri aşağıdakileri içerir: <ul style="list-style-type: none">Operatör için renk kodlu yazıcı durum göstergeleriGörüntü önizlemeli özel ribbon panelleri için siyah panel çıkarma ve kontrollerGörüntü kalitesi ve yazıcı ayarları değiştirmeye operatör erişimini kısıtlamak için yapılandırma yardımcı programıGelişmiş yazıcı yapılandırması, güvenlik ayarları ve diyagnostik özellikleri
Linux	Ubuntu 16..X (64 Bit)
Apple	MAC OS X 10.13.X (64 bit)
	Desteklenen sistemlerin güncel listesi için lütfen www.zebra.com adresini ziyaret edin

İlave Opsiyonel Özellikler

- Çift taraflı baskı için kart çevirici*
- Çift taraflı yazıcılarda 10 kartlık defolu ürün bölmesi standarttır*
- Kilitlenebilir muhafaza*

*Sahada terfi edilebilen opsiyonlar



NA and Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Latin America Headquarters
zebra.com/locations
la.contactme@zebra.com